

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๑/ว ๒๘๗๗

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้กำหนดให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) โดยแบ่งระดับการทดสอบเป็น ๓ ระดับ ใน ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ระดับเล็ก (พื้นที่อาคาร) ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) และระดับใหญ่ (พื้นที่จังหวัด) ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีแผนการทดสอบฯ กำหนดการและตารางกำหนดหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ จึงขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับดูแลก่อนการทดสอบระบบ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก โดยเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทดสอบ เช่น โรงพยาบาล ทางพิเศษ ระบบขนส่งสาธารณะ สถานที่สำคัญอื่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการป้องกันการตื่นตระหนกจากการทดสอบดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ผ่านระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และทุกช่องทางสื่อสาร ให้แก่ประชาชน บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับดูแลก่อนการทดสอบ โดยเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทดสอบ เช่น โรงพยาบาล ทางพิเศษ ระบบขนส่งสาธารณะ สถานที่สำคัญอื่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น โดยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการทดสอบฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑

(นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

19
ด่วนที่สุด
ที่ นศ ๐๐๒๑/ว ๒๕๖๘



๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากองถิ่น
เลขที่รับ 1499
วันที่ 1-7-68
เวลา

เรื่อง การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)
เรียน ตามปกติแจ้งทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการทดสอบฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. กำหนดการทดสอบฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ตารางกำหนดหน้าที่การทดสอบฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้กำหนดให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) โดยแบ่งระดับการทดสอบเป็น ๓ ระดับ ใน ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ระดับเล็ก (พื้นที่อาคาร) ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) และระดับใหญ่ (พื้นที่จังหวัด) ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีแผนการทดสอบฯ กำหนดการและตารางกำหนดหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓) จึงขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับดูแลก่อนการทดสอบ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก โดยเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทดสอบ เช่น โรงพยาบาล ทางพิเศษ ระบบขนส่งสาธารณะ สถานที่สำคัญอื่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเพื่อให้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการป้องกันการตื่นตระหนกจากการทดสอบดังกล่าว จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับดูแล ก่อนการทดสอบ โดยเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทดสอบ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ระบบขนส่งสาธารณะ สถานที่สำคัญอื่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการทดสอบฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ทั้งนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ถีห้าน้อย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๘๔๔๐



แจ้งท้าย ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๑/ว ๒๙๗๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

- ๑) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๔๑
- ๒) ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๖) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๗) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๘) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๙) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๐) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑๑) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
- ๑๒) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
- ๑๓) นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง
- ๑๔) นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
- ๑๕) นายกเทศมนตรีเมืองปากพน
- ๑๖) นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

แผนการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)

กิจกรรม	วัน เดือน ปี เวลา	สถานที่/พื้นที่	กระบวนการทดสอบ
ทดสอบระดับเล็ก	วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.	๑. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒. ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๓. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๔. ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ๕. อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร A อาคาร B	- ทดสอบการส่ง Cell Broadcast ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง ๓ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ๒) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๓) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประชุมเตรียมการทดสอบระดับกลาง	วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ทดสอบการส่งแจ้งเตือนชนิดเหตุการณ์ National Alert จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาแสดงผล ๑๐ นาที - Sender Name: DDPM
ทดสอบระดับกลาง	วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.	๑. อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง ๒. อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๓. อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ๔. อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	ข้อความที่ส่งถึงประชาชน:
ประชุมเตรียมการทดสอบระดับใหญ่	วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ทดสอบระดับใหญ่	วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.	๑. จังหวัดเชียงใหม่ ๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. จังหวัดอุตรธานี ๔. จังหวัดนครราชสีมา ๕. กรุงเทพมหานคร	โปรดอย่าตื่นตระหนก This is a test message from Department of
ประชุมเตรียมการทดสอบทั่วประเทศ	วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required.

กำหนดการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)

ระดับใหญ่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดำเนินการในระบบประชุมทางไกล

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน พร้อมกันที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้บริหารจังหวัด/กรุงเทพมหานคร นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ส่วนราชการและสื่อมวลชน พร้อมกัน ณ สถานที่ใช้ในการประชุมทางไกล ตามหมายเหตุ ๒

เวลา ๑๒.๕๐ น.

- ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เตรียมพร้อมรับข้อความทดสอบจาก ปภ.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

- ปภ. ส่งข้อความตามตามระเบียบกระบวนการงาน (Workflow) การส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบ Cell Broadcast

เวลา ๑๓.๑๐ น.

- ๔ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายงานผลการทดสอบไปยังห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หมายเหตุ: ๑. สถานที่ใช้ในการทดสอบ

- ๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่
- ๑.๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๑.๓ จังหวัดอุดรธานี
- ๑.๔ จังหวัดนครราชสีมา
- ๑.๕ กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ใช้ในการประชุมทางไกล

- ๒.๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดทุกแห่ง
- ๒.๒ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดทุกแห่ง
- ๒.๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดทุกแห่ง
- ๒.๔ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดทุกแห่ง
- ๒.๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และสำนักงานเขตทุกแห่ง

๓. ชนิดของเหตุการณ์: National Alert

ทดสอบระบบ จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาแสดงผล ๑๐ นาที

๔. Sender Name: DDPM

ตารางกำหนดหน้าที่การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับใหญ่

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลำดับ	หน่วยงาน/องค์กร	หน้าที่
๑	ปภ (ศภช. และ ทส.)	- จัดเตรียมห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดระบบประชุมทางไกล ไปยังศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๔ แห่ง ที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัด ทุกแห่ง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และสำนักงานเขตทุกแห่ง - แจ้งพื้นที่ให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทดสอบ - เชิญสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชุมเตรียมการทดสอบทั่วประเทศ - จัดเตรียมข้อความทดสอบ
๒	ปภ. (ผพ.)	- ประสานสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ - จัดให้มีการแถลงข่าวและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) - จัดให้มีพิธีกร ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๓	สำนักงาน กสทช.	แจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS True และ NT) ร่วมดำเนินการทดสอบ
๔	ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS True และ NT)	- เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดเจ้าหน้าที่พร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS อย่างละ ๑ เครื่อง ไปร่วมทดสอบรับสัญญาณ ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๔ แห่ง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยให้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (สนง.ปภ.จ.) หรือเจ้าหน้าที่ ปภ. - ดำเนินการส่งข้อความตามระเบียบกระบวนการงาน (Workflow) การส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเตือนประชาชน ผ่านระบบ Cell Broadcast - รายงานผลการทดสอบ
๕	จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร	- จัดเตรียมห้องประชุมในศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอในเขตจังหวัดทุกแห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกแห่ง หรือสถานที่ที่ เหมาะสม ในการสังเกตการณ์การทดสอบและจัดให้มีระบบการประชุมทางไกลไปยังกรม ปภ. - มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS True และ NT) นำโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS อย่างละ ๑ เครื่อง เข้าร่วมทดสอบ - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบ Cell Broadcast ทุกช่องทางในระดับพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอก่อนการทดสอบ - เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ - เชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ - รายงานผลการทดสอบ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และรายงานตามแบบที่กำหนด รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการทดสอบ
๖	กรมประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบ Cell Broadcast ให้กับประชาชน ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

เคาะแล้ว !!!

ปักหมุดวันทดสอบระบบ

Cell Broadcast 3 ระดับ!

มือถือดังไม่หยุดอย่าตกใจ

ระดับเล็ก

2 พ.ค. 68
(13.00 น.)

ในพื้นที่ :

- 📍 ศาลากลาง จ. เชียงราย
- 📍 ศาลากลาง จ. สุพรรณบุรี
- 📍 ศาลากลาง จ. อุบลราชธานี
- 📍 ศาลากลาง จ. สงขลา
- 📍 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร A,B)

ระดับกลาง

7 พ.ค. 68
(13.00 น.)

ในพื้นที่ :


- 📍 อ.เมืองลำปาง
- 📍 อ.เมืองนครราชสีมา
- 📍 อ.เมืองนครสวรรค์
- 📍 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
- 📍 เขตดินแดง กทม.

ระดับใหญ่

13 พ.ค.
(13.00 น.)

ในพื้นที่ :

- 📍 จ.เชียงใหม่
- 📍 จ.อยุธยา
- 📍 จ.อุดรธานี
- 📍 จ.นครราชสีมา
- 📍 กรุงเทพฯ



ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
จะได้ยินเสียงดังแจ้งเตือนจากโทรศัพท์
พร้อมข้อความต่อไปนี้ :

"ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โปรดอย่าตื่นตระหนก"

"This is test message from Department
of Disaster Prevention and Mitigation
No action required."

